

REGNIS
PRODUCENT GRZEJNIKÓW

Sztuka tworzenia grzejników



DOŚWIADCZENIE
DESIGN
PONADCZASOWOŚĆ
ELEGANCJA
KREATYWNOŚĆ
STYL
NOWOCZESNOŚĆ
INDYWIDUALIZM



Firma **REGNIS** powstała w czerwcu 2018 r. w Nowym Sączu. Założycielem firmy jest **Jan Stefański**, który posiada ponad **25-letnie doświadczenie** w branży spawalniczej. Jego umiejętności spawalnicze dotyczą praktycznie wszystkich metod spawania, tj. E-111 (MMA), MIG-131 (GMAW), MAG-135 (GMAW), MAG-136 (FCAW), MAG-138 (FCAW), TIG-141 (GTAW). Razem ze swoim zgranym zespołem z wielką starannością i dużym potencjałem tworzą grzejniki łazienkowe, dekoracyjne i pokojowe. Podstawą produkcji każdego grzejnika jest wysoka jakość dobieranych materiałów i dbałość o każdy szczegół.

Dla firmy **REGNIS** grzejniki nie są produktem przeciętnym ponieważ stały się instalacją artystyczną i mogą istnieć we wnętrzu jako zasadnicze elementy nadające przestrzeni charakter lub istotne dopełnienie kompozycji. Znakiem ich kreatywności jest katalog produktów, który przedstawia ponadczasową estetykę, różnorodne modele z wieloma możliwościami przyłączy oraz sposobność wykonania grzejnika pod indywidualny projekt klienta.


4	Grzejnik ŁEZKA 3D (Ł3D)
6	Grzejnik ŁEZKA 3DX (Ł3DX)
8	Grzejnik ŁEZKA (ŁE)
10	Grzejnik ŁEZKA PROSTA (ŁP)
12	Grzejnik ŁEZKA RETRO (ŁR)
14	Grzejnik ELBA (EL)
16	Grzejnik KP DRABINKA (KP)
18	Grzejnik LOX
20	Grzejnik LOX DUO
22	Grzejnik DEX
24	Grzejnik MIX KALIPSO (MK)
26	Grzejnik KREON (KR)
28	Grzejnik KREON ZENIT (KZ)
30	Grzejnik LAZUR (LA)
32	Grzejnik LAZUR VIP (LV)
34	Grzejnik KALIPSO Z LUSTREM (KL)
36	Grzejnik KALIPSO MIR (KA)
38	Grzejnik KALIPSO POKOJOWY (KPP)
40	Grzejnik KALIPSO ZENIT
42	Grzejnik PORK
44	Grzejnik LUXAR
46	Grzejnik LEVEL / LEVEL II
48	Grzejniki ELEKTRYCZNE
50	AKCESORIA

ŁEZKA 3D



ŁEZKA 3D (Ł3D)

Grzejnik **ŁEZKA** to fenomen na rynku grzejników łazienkowych. Jest to reaktywacja grzejnika łazienkowego w nowej odsłonie. Profil elipsy do poprzednika prostokąta wyróżnia się smukłym i opływowym kształtem a precyzja jego wykonania jest **bezkonkurencyjna**.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
Ł3D 9/40	500	440	D400	289
Ł3D 12/40	675	440	D400	304
Ł3D 16/40	910	440	D400	446
Ł3D 22/40	1205	440	D400	521
Ł3D 26/40	1435	440	D400	631
Ł3D 29/40	1580	440	D400	701
Ł3D 9/50	500	540	D500	306
Ł3D 12/50	675	540	D500	399
Ł3D 16/50	910	540	D500	469
Ł3D 22/50	1205	540	D500	627
Ł3D 26/50	1435	540	D500	702
Ł3D 29/50	1580	540	D500	749




ŁEZKA 3DX



ŁEZKA 3DX (Ł3DX)

Grzejnik **Łezka 3DX** to połączenie funkcji grzewczej i dekoracyjnej. Wygląd grzejnika to jego niewątpliwy atut, ponieważ jest niepowtarzalny i podkreśla styl każdej łazienki. Całość tworzy nowoczesny efekt i może być stylowym uzupełnieniem.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
Ł3DX 8/40	480	440	400	50	289
Ł3DX 12/40	675	440	400	50	304
Ł3DX 16/40	910	440	400	50	446
Ł3DX 22/40	1205	440	400	50	521
Ł3DX 26/40	1435	440	400	50	631
Ł3DX 28/40	1520	440	400	50	701
Ł3DX 8/50	480	540	500	50	306
Ł3DX 12/50	675	540	500	50	399
Ł3DX 16/50	910	540	500	50	469
Ł3DX 22/50	1205	540	500	50	627
Ł3DX 26/50	1435	540	500	50	702
Ł3DX 28/50	1520	540	500	50	749




ŁEZKA ŁE



ŁEZKA (ŁE)

Grzejnik **ŁEZKA** to bardzo tradycyjny i zarazem praktyczny model. Posiada klasyczny kształt, dzięki czemu znajdzie zastosowanie w każdej łazience. Stanowi harmonijne połączenie współczesnego designu z klasycznymi, ponadczasowymi detalami.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
ŁE 9/40	500	440	D400	289
ŁE 12/40	675	440	D400	304
ŁE 16/40	910	440	D400	446
ŁE 22/40	1205	440	D400	521
ŁE 26/40	1435	440	D400	631
ŁE 29/40	1580	440	D400	701
ŁE 9/50	500	540	D500	306
ŁE 12/50	675	540	D500	399
ŁE 16/50	910	540	D500	469
ŁE 22/50	1205	540	D500	627
ŁE 26/50	1435	540	D500	702
ŁE 29/50	1580	540	D500	749




ŁEZKA PROSTA



ŁEZKA PROSTA (ŁP)

Grzejnik **Łezka Prosta** to lekki i funkcjonalny model, który przyciąga uwagę prostym, eliptycznym designem. Ten modny grzejnik staje się stylową ozdobą każdej łazienki.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
ŁP 9/40	500	440	D400	289
ŁP 12/40	675	440	D400	304
ŁP 16/40	910	440	D400	446
ŁP 22/40	1205	440	D400	521
ŁP 26/40	1435	440	D400	631
ŁP 29/40	1580	440	D400	701
ŁP 9/50	500	540	D500	306
ŁP 12/50	675	540	D500	399
ŁP 16/50	910	540	D500	469
ŁP 22/50	1205	540	D500	627
ŁP 26/50	1435	540	D500	702
ŁP 29/50	1580	540	D500	749




ŁEZKA RETRO



ŁEZKA RETRO (ŁR)

Grzejnik **Łezka Retro** znajdzie swoje zastosowanie w każdym wnętrzu umeblowanym w sposób prosty i surowy. Całość wykonania i układu profili prezentuje się tak jak na loft przystało - chłodno i minimalistycznie.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
ŁR 10/30	900	300	D260	401
ŁR 12/30	1100	300	D260	444
ŁR 14/30	1280	300	D260	487
ŁR 16/30	1450	300	D260	582
ŁR 18/30	1650	300	D260	644
ŁR 20/30	1840	300	D260	652
ŁR 10/40	900	440	D400	436
ŁR 12/40	1100	440	D400	470
ŁR 14/40	1280	440	D400	503
ŁR 16/40	1450	440	D400	616
ŁR 18/40	1640	440	D400	686
ŁR 20/40	1840	440	D400	715
ŁR 10/50	900	540	D500	456
ŁR 12/50	1100	540	D500	487
ŁR 14/50	1280	540	D500	518
ŁR 16/50	1450	540	D500	698
ŁR 18/50	1650	540	D500	712
ŁR 20/50	1840	540	D500	765





ELBA



ELBA (EL)

Grzejnik ELBA oferuje komfort i przytulne ciepło w łazience. Model łączący elegancki design z funkcjonalnością. Jest to doskonały wybór do nowoczesnych, jak i tradycyjnie wykończonych łazienek.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
EL 9/30	500	300	D5	250
EL 12/30	675	300	D5	290
EL 16/30	910	300	D5	350
EL 22/30	1205	300	D5	432
EL 26/30	1435	300	D5	611
EL 29/30	1580	300	D5	689
EL 9/40	500	440	D5	289
EL 12/40	675	440	D5	304
EL 16/40	910	440	D5	446
EL 22/40	1205	440	D5	521
EL 26/40	1435	440	D5	631
EL 29/40	1580	440	D5	701
EL 9/50	500	540	D5	306
EL 12/50	675	540	D5	389
EL 16/50	910	540	D5	469
EL 22/50	1205	540	D5	627
EL 26/50	1435	540	D5	702
EL 29/50	1580	540	D5	749




KP DRABINKA



KP DRABINKA (KP)

Konstrukcja grzejnika **KP DRABINKA** przypomina budowę drabiny. Grzejnik który posiada proste profile owalu osadzone na dwóch bocznych kolektorach. Dzięki temu prezentuje się subtelnie i atrakcyjnie. Znajdzie zastosowanie w każdym wnętrzu umeblowanym w sposób prosty i surowy.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
KP 50/30	500	300	D260	186
KP 70/30	640	300	D260	258
KP 90/30	920	300	D260	316
KP 120/30	1200	300	D260	389
KP 140/30	1340	300	D260	452
KP 160/30	1620	300	D260	521
KP 180/30	1760	300	D260	578
KP 50/40	500	440	D400	242
KP 70/40	640	440	D400	269
KP 90/40	920	440	D400	337
KP 120/40	1200	440	D400	404
KP 140/40	1340	440	D400	471
KP 160/40	1620	440	D400	545
KP 180/40	1760	440	D400	592
KP 50/50	500	540	D500	261
KP 70/50	640	540	D500	287
KP 90/50	920	540	D500	357
KP 120/50	1200	540	D500	424
KP 140/50	1340	540	D500	491
KP 160/50	1620	540	D500	558
KP 180/50	1760	540	D500	602




LOX




LOX

Funkcjonalny i smukły wygląd to główne cechy grzejnika **LOX**. Jego prosty kształt sprawia że grzejnik znajdzie zastosowanie w każdym wnętrzu umeblowanym w sposób prosty i surowy.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
LOX 60/30	570	300	270	50	401
LOX 90/30	880	300	270	50	487
LOX 120/30	1190	300	270	50	582
LOX 150/30	1500	300	270	50	644
LOX 180/30	1800	300	270	50	652
LOX 60/40	570	430	400	50	436
LOX 90/40	880	430	400	50	503
LOX 120/40	1190	430	400	50	616
LOX 150/40	1500	430	400	50	686
LOX 180/40	1800	430	400	50	715
LOX 60/50	570	530	500	50	456
LOX 90/50	880	530	500	50	518
LOX 120/50	1190	530	500	50	698
LOX 150/50	1500	530	500	50	712
LOX 180/50	1800	530	500	50	765







LOX DUO

LOX DUO

Grzejnik LOX DUO to połączenie mocnego charakteru, estetyki i funkcjonalności. Wyglądem spełni oczekiwania bardzo wymagających klientów, a relingi zapewnią łatwość suszenia ręczników.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
LOX DUO 60/30	520	300	270	50	401
LOX DUO 90/30	840	300	270	50	487
LOX DUO 120/30	1160	300	270	50	582
LOX DUO 150/30	1480	300	270	50	644
LOX DUO 180/30	1800	300	270	50	652
LOX DUO 60/40	520	430	400	50	436
LOX DUO 90/40	840	430	400	50	503
LOX DUO 120/40	1160	430	400	50	616
LOX DUO 150/40	1480	430	400	50	686
LOX DUO 180/40	1800	430	400	50	715
LOX DUO 60/50	520	530	500	50	456
LOX DUO 90/50	840	530	500	50	518
LOX DUO 120/50	1160	530	500	50	698
LOX DUO 150/50	1480	530	500	50	712
LOX DUO 180/50	1800	530	500	50	765




DEX



DEX

Grzejnik **DEX** to nowy rodzaj grzejnika łazienkowego. Prostota szeroko połączonych profili o prostokątnym przekroju i prostokątny kształt konstrukcji będzie pasował do każdego wystroju łazienki i nada jej wdzięku.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
DEX 70/30	730	300	D270	360
DEX 100/30	990	300	D270	447
DEX 120/30	1250	300	D270	548
DEX 150/30	1520	300	D270	601
DEX 180/30	1780	300	D270	612
DEX 70/40	730	430	D400	396
DEX 100/40	990	430	D400	463
DEX 120/40	1250	430	D400	589
DEX 150/40	1520	430	D400	642
DEX 180/40	1780	430	D400	680
DEX 70/50	730	530	D500	415
DEX 100/50	990	530	D500	498
DEX 120/50	1250	530	D500	647
DEX 150/50	1520	530	D500	683
DEX 180/50	1780	530	D500	725




MIX KALIPSO



MIX KALIPSO (MK)

MIX KALIPSO to nowoczesna i zgrabna propozycja grzejnika łazienkowego wpisująca się doskonale w każde wnętrze. Asymetryczne ułożenie profili sprawia że grzejnik doda szczyptę elegancji i stylu każdej łazience.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
MK 100/30	1000	300	D260	356
MK 120/30	1200	300	D260	424
MK 140/30	1400	300	D260	473
MK 160/30	1600	300	D260	545
MK 180/30	1800	300	D260	592
MK 100/40	1000	440	D400	396
MK 120/40	1200	440	D400	464
MK 140/40	1400	440	D400	513
MK 160/40	1600	440	D400	595
MK 180/40	1800	440	D400	652
MK 100/50	1000	540	D500	450
MK 120/50	1200	540	D500	514
MK 140/50	1400	540	D500	563
MK 160/50	1600	540	D500	657
MK 180/50	1800	540	D500	704







KREON

KREON

Grzejnik **KREON** ma uniwersalny charakter, który zawdzięcza nowoczesnej kolorystyce i ponadczasowej formie. Ten niezwykle grzejnik zaakcentuje charakter Twojej przestrzeni i doda jej pazura, wydobywając z niej to, co chciałbyś wysunąć na pierwszy plan.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
KR 100/55	1000	550	50	541
KR 120/55	1200	550	50	630
KR 140/55	1400	550	50	678
KR 160/55	1600	550	50	721




KREON ZENIT



KREON ZENIT


Grzejnik **KREON** ma uniwersalny charakter, który zawdzięcza nowoczesnej kolorystyce i ponadczasowej formie. Ten niezwykle grzejnik zaakcentuje charakter Twojej przestrzeni i doda jej pazura, wydobywając z niej to, co chciałbyś wysunąć na pierwszy plan.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
KZ 55/100	550	1000	50	541
KZ 55/120	550	1200	50	630
KZ 55/140	550	1400	50	678
KZ 55/160	550	1600	50	721




LAZUR



LAZUR (LA)

LAZUR charakteryzuje się klasycznym designem. Jego prosta forma przywodzi na myśl jakże modny dziś styl industrialny. Grzejnik doskonale ogrzeje Twoje wnętrze, ale bez wątpienia będzie również stanowił wyjątkowy element dekoracyjny.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
LA 100/33	1000	330	D5	428
LA 120/33	1200	330	D5	517
LA 140/33	1400	330	D5	575
LA 160/33	1600	330	D5	628
LA 180/33	1800	330	D5	705
LA 100/54	1000	540	D5	766
LA 120/54	1200	540	D5	900
LA 140/54	1400	540	D5	960
LA 160/54	1600	540	D5	1048
LA 180/54	1800	540	D5	1164






LAZUR VIP



LAZUR VIP (LV)

LAZUR VIP elegancki styl połączony z dekolorem tworzy wyjątkowy element ozdobny każdego wnętrza. Oszalałające i inspirujące efekty graficzne możliwe do nakładania na dekor pozwolą na stworzenie unikatowego grzejnika według Państwa projektu.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
LV 120/62	1200	620	D5	625
LV 150/62	1500	620	D5	741
LV 180/62	1800	620	D5	880




KALIPSO Z LUSTREM



KALIPSO Z LUSTREM (KL)


Dla wszystkich, którzy pragną ożywić wnętrze swojego domu pragniemy zaprezentować grzejnik KALIPSO Z LUSTREM. Elegancki styl z wkomponowanym lustrem tworzy wyjątkowy element ozdobny każdego wnętrza



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
KL 8/100	1000	500	D5	531
KL 8/120	1200	500	D5	625
KL 8/150	1500	500	D5	741
KL 8/180	1800	500	D5	880






KALIPSO MIR



KALIPSO MIR (KA)

Zgrabny, lekki i minimalistyczny – tak można w skrócie opisać wzornictwo grzejnika **KALIPSO**. Jego podłużne, blisko siebie ułożone i lekko zaokrąglone profile tworzą nowoczesną i uniwersalną kompozycję. Oprócz dekoracji, grzejnik wzorowo spełnia swoją funkcję grzewczą.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
KA 8/100	1000	500	D5	541
KA 8/120	1200	500	D5	625
KA 8/150	1500	500	D5	741
KA 8/180	1800	500	D5	880







KALIPSO
POKOJOWY


KALIPSO POKOJOWY (KPP)

Grzejnik pokojowy to bardzo tradycyjny i zarazem praktyczny model. Posiada klasyczny kształt, dzięki czemu znajdzie zastosowanie w łazience, korytarzu, pokoju. Jego kolektory pionowe zostały zaokrąglone na zewnętrznych krawędziach, dzięki czemu zyskał on atrakcyjny optyczny wygląd.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
KPP 4/260	540	260	LB/PB	295
KPP 8/500	540	500	LB/PB	372
KPP 12/740	540	740	LB/PB	437
KPP 16/980	540	980	LB/PB	552
KPP 20/1200	540	1200	LB/PB	637
KPP 23/1400	540	1400	LB/PB	689
KPP 26/1600	540	1600	LB/PB	721







KALIPSO
ZENIT

KALIPSO ZENIT

Grzejnik Kalipso Zenit to praktyczny model grzejnika, który został wyposażony w reling, umożliwiającą dodatkową funkcję suszenia. Ten innowacyjny design pozwala użytkownikom na wykorzystanie grzejnika nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale również do suszenia ręczników, ubrań i innych przedmiotów.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
KA ZENIT 8/600	560	600	50	384
KA ZENIT 8/800	560	800	50	452
KA ZENIT 8/1000	560	1000	50	571
KA ZENIT 8/1200	560	1200	50	662
KA ZENIT 8/1400	560	1400	50	810
KA ZENIT 8/1600	560	1600	50	843






PORK



PORK

Grzejnik Pork to nowoczesne i ekskluzywne rozwiązanie grzewcze, które doskonale pasuje do wyszukanych wnętrz. Ten wyjątkowy grzejnik został zaprojektowany z myślą o połączeniu funkcjonalności z estetyką, tworząc nie tylko źródło ciepła, ale również designerski element dekoracyjny.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	MOC GRZEWICZA (75/65/20)	ROZSTAW PRZYŁĄCZA (mm)
PORK 1000/290	1000	290	431	PD/LD
PORK 1200/290	1200	290	522	PD/LD
PORK 1400/290	1400	290	579	PD/LD
PORK 1600/290	1600	290	634	PD/LD
PORK 1800/290	1800	290	719	PD/LD

PRZYŁĄCZ PRAWY DOLNY LUB LEWY DOLNY NA ZAWÓR JEDNOSTWOROWY.





LUXAR



LUXAR

Luxar to prosty i nowoczesny grzejnik dekoracyjny, stworzony specjalnie dla osób szukających wyrafinowanych rozwiązań do swoich wnętrz. Jego minimalistyczny design doskonale wpisuje się w trendy nowoczesnego budownictwa, dodając elegancji i stylu wszystkim pomieszczeniom.




TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWcza
Luxar 100/29	1000	290	D5	438
Luxar 120/29	1200	290	D5	527
Luxar 140/29	1400	290	D5	590
Luxar 160/29	1600	290	D5	643
Luxar 180/29	1800	290	D5	721



LEVEL





LEVEL II



LEVEL i LEVEL II

Grzejniki łazienkowe **LEVEL** i **LEVEL II** to rewelacyjne rozwiązanie dla osób poszukujących skutecznego i efektywnego ogrzewania w łazience. Zapewniają one szybkie i skuteczne rozprowadzanie ciepła, co umożliwia utrzymanie przyjemnej temperatury w pomieszczeniu. Projektowane z myślą o praktycznym suszeniu delikatnej bielizny i ręczników, grzejniki te są niezwykle funkcjonalne.



TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWICZA	IŁOŚĆ ŻEBEREK
LEVEL 53/60	530	600	50	215	5

TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	ROZSTAW PRZYŁĄCZY	MOC GRZEWICZA	IŁOŚĆ ŻEBEREK
LEVEL II 58/60	580	600	50	492	10
LEVEL II 80/60	800	600	50	658	14
LEVEL II 98/60	980	600	50	890	17
LEVEL II 118/60	1180	600	50	1109	20
LEVEL II 138/60	1380	600	50	1296	24
LEVEL II 158/60	1580	600	50	1611	28
LEVEL II 178/60	1780	600	50	1801	32



GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE






GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

Grzejniki elektryczne to doskonała opcja dla poszukujących wysokiej jakości rozwiązań grzewczych w atrakcyjnych cenach. Te nowoczesne urządzenia grzewcze oferują nie tylko efektywne i wygodne ogrzewanie, ale również przewagę w zakresie instalacji i kosztów.







Grzejniki elektryczne są idealnym rozwiązaniem dla projektów budowlanych, które nie są wyposażone w centralne ogrzewanie. Dzięki temu, że nie wymagają podłączenia do istniejącego systemu grzewczego, ich montaż jest szybki, prosty i ekonomiczny. Grzejniki elektryczne można łatwo zainstalować w każdym pomieszczeniu, bez konieczności przeprowadzania kosztownych prac instalacyjnych.

Oferujemy szeroki wybór grzejników elektrycznych, które dostępne są w różnych modelach, rozmiarach i kolorach. Deweloperzy i firmy budowlane mogą wybierać spośród różnych stylów i designów, aby dopasować grzejniki do wyglądu i estetyki projektowanego budynku.



AKCESORIA

Możliwość kompletacji całego zestawu gotowego do montażu.

RODZAJ PRZYŁĄCZA	MOŻLIWE AKCESORIA
  	• zawór zespolony biały/czarny/chrom/antracyt • rozety podwójne tuleje biały/czarny/chrom/antracyt
   	• zawór kątowno - osiowy biały/czarny/chrom/antracyt • rozety pojedyncze + tuleje biały/czarny/chrom/antracyt lub • zawory kątowe biały/czarne/chrom/antracyt • rozety pojedyncze + tuleje biały/czarny/chrom/antracyt
	• grzałka 300w/600w/900w/1200w biała/czarna/chrom/satyna
DODATKOWE AKCESORIA	• odpowietrznik, • metalowa zaślepka, • plastikowe tuleje do montażu, • trójnik do grzałki



**zestaw do dolnego pod-
łączenia typu duplex**
biały



**zestaw do dolnego pod-
łączenia typu duplex**
chrom



**zestaw do dolnego pod-
łączenia typu duplex**
czarny mat



**zestaw do dolnego pod-
łączenia / trójnik**
czarny/biały/chrom/antracyt



**komplet termostatycz-
ny kątowo-osiowy**
czarny/biały/chrom/antracyt



grzałka elektryczna
300W 600W 900W 1200W
czarna/biała/chrom



**komplet termostatycz-
ny kątowo-osiowy**
czarny mat



komplet kątowy
czarny mat



komplet kątowy
biały mat



**korek/zaślepka do
grzejnika**
czarny mat



js@regnisgrzejniki.pl
gs@regnisgrzejniki.pl

kontakt telefoniczny:
739-010-191
780-439-975
18 532-33-20

Regnis Sp. z o.o.
Tabaszowa 129
33-312 Tęgoborze

Sklep stacjonarny:
ul. Tarnowska 32
33-300 Nowy Sącz

www.regnisgrzejniki.pl